事　務　連　絡
令和４年７月 11 日

公益社団法人　神奈川県医師会　御中
公益社団法人　神奈川県病院協会　御中
一般社団法人　神奈川県精神科病院協会　御中

神奈川県健康医療局医療危機対策本部室

ファイザー社及び武田/モデルナ社ワクチン４回目第３クールで配布するシリンジ・注射針について

本県の健康医療行政の推進につきましては、日頃格別の御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

このことについて、令和４年７月 11 日付けで、厚生労働省健康局予防接種担当参事官室より別添のとおり事務連絡がありましたので、送付いたします。

貴会会員への周知につきましてもよろしくお願いいたします。

（添付文書）
・ファイザー社ワクチン４回目第３クールで配布するシリンジ・注射針について
・武田/モデルナ社ワクチン４回目第３クールで配布するシリンジ・注射針について

問合せ先
ワクチン接種グループ
電話　045-285-0717（直通）

事　務　連　絡
令和４年７月 11 日

各都道府県衛生主管部（局）　御中

厚生労働省健康局予防接種担当参事官室

ファイザー社ワクチン４回目第３クールで配布するシリンジ・注射針について

追加接種等に用いるファイザー社ワクチンの４回目第３クール（７月４日の週、７月 11 日の週配送分。ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)上の名称は「PF4th03」）の接種用シリンジ・注射針については、「新型コロナワクチン追加接種（４回目接種）に使用するファイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンの配分等について」（令和４年４月 28 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡）において、１バイアルから６回採取可能な組合せのシリンジ・注射針を配布する旨お知らせしたところですが、４回目第３クールで配送するシリンジ・注射針の組合せは別添のとおりです。

なお、１・２回目接種や３回目接種用に配布されたシリンジ・注射針の残余がある場合は、これを４回目接種に使用することは差し支えありません。また、今後、各接種会場においてシリンジ・注射針に残余が生じた場合であっても、これを国において引き上げる予定はありませんので、V-SYS への配送希望数登録時に残余分を加味して登録する等、シリンジ・注射針の有効活用を御願いいたします。

以上の内容を管内の市町村（特別区を含む。）及び接種を予定する医療機関並びに関係団体に御連絡いただくようお願いいたします。

なお、追加接種用のファイザー社ワクチンの接種で使用するシリンジ・注射針についても、１・２回目接種時と同様に、地域担当卸が配送を担当します。このため、シリンジ・注射針がファイザー社ワクチンとは別の日に届くことがありますので、あらかじめ御承知置きください。

PF4th03クールに配布予定の希釈用シリンジ及び注射針、接種用シリンジ及び注射針

＜希釈用シリンジ及び注射針の組合せ＞

希釈用シリンジ	製造販売会社	日本コヴィディエン株式会社(カーディナルヘルス株式会社)
	製品名	日本コヴィディエンシリンジ3mL国内（11803005FJ）
希釈用注射針	製造販売会社	ニプロ株式会社
	製品名	ニプロ フローマックスS 25G*1 注射針（01-499）

＜接種用シリンジ及び注射針の組合せ＞

接種用シリンジ	製造販売会社	T.H.Mアライアンス株式会社(販売代理店：信彦佳景株式会社)
	製品名	SHINVAシリンジ1ml
接種用注射針	製造販売会社	ミサワ医科工業株式会社
	製品名	ミサワ ディスポーザブルニードル（ルアータイプ）

事　務　連　絡
令和４年７月 11 日

各都道府県衛生主管部（局）　御中

厚生労働省健康局予防接種担当参事官室

武田/モデルナ社ワクチン４回目第３クールで配布するシリンジ・注射針について

追加接種等に用いる武田/モデルナ社ワクチンの４回目第３クール（７月４日の週、７月 11 日の週配送分。V-SYS 上の名称は「TM4th03」）の接種用シリンジ・注射針については、「新型コロナワクチン追加接種（４回目接種）に使用するファイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンの配分等について」（令和４年４月 28 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡）においてお知らせしたところですが、４回目第３クールで配送するシリンジ・注射針の組合せは別添のとおりです。

武田/モデルナ社ワクチンについては、接種者人数が 20 人集まらない、20 回分シリンジに採取出来なかったといった場合を考慮し、１バイアル最低 15 回は使用するものと計算した量のワクチンを配送することとしていますが、１バイアルには、追加接種の容量（１回 0.25mL）として 20 回接種分の薬液が充填されています。

今般国から配送する注射針及びシリンジを用いて丁寧に採取することにより、20 回採取することも可能であることから、ワクチン１箱に対して注射針及びシリンジはそれぞれ２箱（１バイアルから 20 回分）配布します。

できるだけ破棄するワクチンが少なくなるように、概ね 20 人単位で予約を受け付けるなどの工夫をお願いします。

なお、１・２回目接種や３回目接種用に配布されたシリンジ・注射針の残余がある場合は、これを４回目接種に使用することは差し支えありません。また、今後、各接種会場においてシリンジ・注射針に残余が生じた場合であっても、これを国において引き上げる予定はありませんので、V-SYS への配送希望数登録時に残余分を加味して登録する等、シリンジ・注射針の有効活用を御願いいたします。

以上の内容を管内の市町村（特別区を含む。）及び接種を予定する医療機関並びに関係団体に御連絡いただくようお願いいたします。

なお、４回目第１クール以降についても、これまでの接種時と同様に地域担当卸が配送いたします。

TM4th03クールに配布予定の接種用シリンジ及び注射針

＜接種用シリンジ及び注射針の組合せ＞

(組合せ①)

接種用シリンジ	製造販売会社	テルモ株式会社
	製品名	テルモ シリンジ 1mL ツベルクリン用（SS-01T）
接種用注射針	製造販売会社	ミサワ医科工業株式会社
	製品名	ディスポーザブルLDS注射針（457114170255）

(組合せ②)

接種用シリンジ	製造販売会社	株式会社トップ
	製品名	トップ シリンジ ツベルクリン用1ml（01045）
接種用注射針	製造販売会社	ミサワ医科工業株式会社
	製品名	ディスポーザブルLDS注射針（457114170255）

(組合せ③)

接種用シリンジ	製造販売会社	ニプロ株式会社
	製品名	ニプロ シリンジ（針なし）1mL LDN（08-041）
接種用注射針	製造販売会社	ニプロ株式会社
	製品名	ニプロ注射針LDV（01-544）